

Anel de Vedação

Localização no Website TIGRE:

Obra Predial ▶ Acessórios ▶ Ligação para vaso sanitário



Função: vedar a saída inferior do vaso sanitário com a tubulação de esgoto, impedindo a passagem do mau cheiro.

Aplicação: na união entre a saída inferior do vaso sanitário com a tubulação de esgoto.

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Matéria-prima: borracha sintética, óleos e cargas minerais.
- Peso: 320 gramas.
- Medidas aproximadas:
 - Diâmetro externo: 120 mm.
 - Diâmetro interno: 80 mm.
 - Altura: 30 mm.
- Validade: 2 anos.

1.1 ITENS COMPLEMENTARES:

- Espude.
- Caixa de Descarga Alta com Botão.
- Caixa de Descarga Bella Maxi.
- Assento Sanitário Bella Maxi.
- Assento Sanitário Suave.
- Assento Sanitário Tigre.
- Tubo de Ligação Ajustável.
- Tubos de Descarga VDE.


2. BENEFÍCIOS:

- Garantia de vedação contra a passagem do mau cheiro proveniente dos gases do esgoto.
- Facilidade de instalação:
 - Instruções bem detalhadas na embalagem.

- Não necessita de ferramentas para a aplicação do produto.
- Sem necessidade de manutenções.

3. INSTRUÇÕES:


3.1 MONTAGEM / INSTALAÇÃO:



Passo 1:
Retire, com uma serra, a sobra do tubo de PVC acima do piso.



Passo 2:
Retire a proteção de silicone que envolve o Anel de Vedação Tigre.



Passo 3:
Coloque o anel na saída do vaso sanitário, pressione-o e retire o restante da proteção.



Passo 4:
Certifique-se de que o anel de vedação Tigre esteja bem posicionado e grudado no vaso sanitário. Em seguida, encaixe o vaso centralizando a sua saída no ponto de esgoto do piso.



Passo 5:
Pressione o vaso contra o piso para que o anel se acomode completamente, garantindo a vedação.



Passo 6:
Finalize a instalação prendendo o vaso com os parafusos de fixação.

3.2 TRANSPORTE / MANUSEIO:

- Transportar em local fora do contato com o sol e longe da umidade.

3.3 EMBALAGEM / ESTOCAGEM:

- Manter em locais sombreados, livres da ação direta ou de exposição contínua ao sol.
- Altura máxima recomendada para empilhamento das caixas de papelão: 2,50m.

3.4 MANUTENÇÃO / CUIDADOS:

- Não exige manutenção corretiva nem preventiva.
- Em caso de intoxicação oral, aérea ou por contato (irritações alérgicas), procure atendimento médico e informe o telefone de emergência do CIT (Centro de Informações Toxicológicas), apto a prestar informações toxicológicas aos médicos sobre este produto: 0800 643 5252.